

# Tabla de Contenido

- 11 Glosario y Acrónimos .....11-1**
  - 11.1 Glosario ..... 11-1
  - 11.2 Acrónimos..... 11-7

Página en blanco

## 11 Glosario y Acrónimos

---

### 11.1 Glosario

- > Abandono escolar: Cuando una persona entre 5 y 18 años (edad escolar) abandona un determinado grado o curso de estudios, por diferentes causas.
- > Acuífero: Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. Zona terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser explotables. Si su parte superficial está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero libre; si está cubierto por rocas impermeables y el agua retenida está a presión mayor que la atmosférica, se denomina acuífero confinado.
- > Acuitardos: Unidades geológicas que almacenan agua subterránea, pero la dejan pasar o ceden con dificultad (limos arenosos, limos, arenas arcillosas, arcillas).
- > Afloramiento: Área total en la que una unidad rocosa determinada o estructura, aparece en la superficie del terreno o inmediatamente debajo de los sedimentos superficiales, ya sea visible o no.
- > Agua para consumo humano y uso doméstico: aquella que se emplea en actividades como:
  - a) Bebida y preparación de alimentos para consumo,
  - b) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios,
  - c) Fabricación o procesamiento de alimentos en general.
- > Agua subterránea: Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se sitúa debajo del nivel freático donde los espacios abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor que la atmosférica).
- > Aguas pluviales: Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo.
- > Aguas superficiales: Toda aquella agua que fluye o se almacena en la superficie del terreno. Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, lagos, lagunas, pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales.
- > Aire (o también aire ambiente): Es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como mezcla gaseosa cuya composición normal es de por lo menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno, y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica.
- > Alfabetismo: Personas que saben leer y escribir.
- > Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar. (Organización Mundial de Meteorología, 2006)
- > Aluvial: 1. Nombre con el que se designaba en épocas pasadas el Holoceno. 2. Se dice del terreno compuesto por aluviones en su doble acepción de agua fluvial y de los depósitos que las mismas acarrear.
- > Analfabetismo: Personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben.
- > Anticlinal: Es un pliegue que hace aparecer los estratos más antiguos en su núcleo.

- 
- > Área de estudio: Espacio geográfico que abarca las interacciones físicas y bióticas del proyecto, desde un nivel parroquial a local.
  - > Área de interés: Espacio geográfico que se considera para posible ejecución del proyecto sobre el que se efectúa el análisis de los criterios que se consideren para evaluación.
  - > Arenisca: Roca sedimentaria permeable procedente de la cementación de la arena; su dureza y su color dependen del elemento cohesionante.
  - > Bono de Desarrollo Humano (BDH): Entrega de un subsidio monetario de USD 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.
  - > Buzamiento: Sentido en que se inclina una capa o filón.
  - > Caliza: Piedra caliza. Roca sedimentaria, generalmente marina, de origen clásico (psamitas), (por ejemplo, la arenisca caliza) químico u orgánico (por ejemplo, caliza conchífera, caliza coralina). Su componente principal es la calcita.
  - > Campaniano: Piso medio dentro del Senosense (Cretáceo superior).
  - > Caudal. Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo.
  - > Coluvial: Depósito acumulado en la parte inferior de una vertiente o a su pie por gravedad, principalmente. A diferencia de los aluviones, el material no ha sufrido en ellos más que un corto transporte.
  - > Cuenca: Término geológico que se refiere a zonas deprimidas, hundidas, donde se producen procesos de sedimentación.
  - > Densidad demográfica: Expresa la cantidad de habitantes promedio asentados sobre una extensión determinada de territorio.
  - > Depositación: Proceso de acumulación de sedimentos en una cuenca sedimentaria.
  - > Desnivel relativo: corresponde a la altura existente entre la parte más baja, generalmente el cauce de los ríos, quebradas o incisiones (nivel base) y la parte más alta de las unidades geomorfológicas (CLIRSEN, 2012).
  - > Discordancia estratigráfica: Se denomina discordancia un dispositivo geométrico entre dos grupos de estratos que están en contacto con diferentes buzamientos. Generalmente, el bloque inferior suele estar plegado y el superior horizontal
  - > Discordancia: Interrupción en la serie geológica que representa un intervalo del tiempo geológico durante el cual no se han formado sedimentos u otras rocas. Las rocas infrayacentes pueden haber sido erosionadas, plegadas o incluso metamorfozadas, antes de que se vuelva a producir la sedimentación, lo que produce que no exista paralelismo entre la estructura por encima y por debajo de la discordancia.
  - > Disectadas: En geomorfología el término disectar indica que una ladera presenta una erosión natural avanzada, es decir que las cárcavas se han profundizado formando el actual patrón de drenaje.
  - > Diversidad (Biológica): en el campo de la biología la diversidad biológica se refiere al número de poblaciones de organismos y especies distintas
  - > Drenaje natural: Vías naturales que toman los cuerpos de agua superficiales acorde con la topografía del terreno.

- > Edafología: Ciencia que estudia las características de los suelos, su formación y su evolución (edafogénesis), sus propiedades físicas, morfológicas, químicas y mineralógicas y su distribución. También comprende el estudio de las aptitudes de los suelos para la explotación agraria o forestal
- > Emigración: Salida de personas a un lugar diferente al de su residencia habitual para radicarse de manera temporal o permanente.
- > Erosión: Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y transporte de productos (materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las lluvias, escurrimientos, corrientes pluviales, acción de los oleajes, hielos, vientos, gravitación y otros agentes.
- > Escolaridad: Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no universitarios y postgrado, para las personas de 24 años y más.
- > Escorrentía: Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general, que corre sobre o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo.
- > Estratigrafía: Ciencia descriptiva de los estratos. Se ocupa de la forma, disposición, distribución, secuencia cronológica, clasificación y relaciones de los estratos rocosos (y otros cuerpos de roca asociados) en secuencia normas, con respecto a cualquiera o todos los caracteres, propiedades y atributos que pueden poseer.
- > Estrato: Un estrato geológico es una capa (cuerpo generalmente tabular) de roca caracterizado por ciertos caracteres, propiedades o atributos unificantes que lo distinguen de estratos adyacentes. Los estratos adyacentes pueden estar separados por planos visibles de estratificación o separación, o por límites menos perceptibles de cambio en la litología, mineralogía, contenido fosilífero, constitución química, propiedades físicas, edad, o cualquier otra propiedad de las rocas.
- > Etnicidad: Identidad cultural o pertenencia a una o varias comunidades culturales.
- > Facies: Aspecto, naturaleza o carácter distintivo de los estratos o de ciertos constituyentes, que generalmente refleja sus condiciones ambientales de formación.
- > Fallas/fracturas. Son deformaciones de las rocas o de los estratos que originan una deformación en su continuidad. La discontinuidad se manifiesta por la aparición de un plano de fractura, que separa dos bloques entre los cuales se produce un salto.
- > Flujo fluvial. El volumen de agua que fluye por un canal abierto
- > FM: Formación estratigráfica
- > Formación: Unidad litoestratigráfica formal fundamental de rango intermedio, que se encuentra constituida por estratos de rocas sedimentarias, ígneas intrusivas o extrusivas, o rocas metamórficas, o asociaciones de éstas.
- > Geología: Ciencia que estudia la estructura, origen, historia y evolución de la tierra por medio de análisis y examen de rocas, estructuras y fósiles.
- > Geomorfología: Estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas (morfología), ordenándolas e investigando su origen y desarrollo (morfogénesis).
- > Hiato: Laguna estratigráfica.
- > Hidrogeología: Parte de la geología que estudia el agua de las rocas y de los estratos rocosos.
- > Hidrología: Ciencia que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal; y las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre.

- > Horizonte A: La capa superior del perfil del suelo, compuesta de tierra fina; se caracteriza por la presencia de materia orgánica. Es por definición el horizonte eluvial o de lixiviación.
- > Horizonte B: Horizonte de acumulación (iluvial) del perfil del suelo; zona de transición hacia la roca madre aún no alterada.
- > Horizonte C: En el perfil del suelo, la roca originaria a partir de la cual se forma el suelo; roca madre en vía de alteración (sobre todo, física).
- > Horizonte del suelo: capa del suelo más o menos paralela a la superficie con características específicas con respecto a las situadas encima y debajo: espesor, color, características químicas, biológicas y mineralógicas. El conjunto de horizontes constituye el perfil del suelo.
- > Horizonte G: Horizonte pedológico que se encuentra bajo el influjo constante del agua de fondo (freática) Suelo Glei.
- > Infraestructura comunitaria: Se trata de los espacios comunales con los que cuenta la localidad, tales como casa comunal, centros educativos, canchas, entre otros.
- > Infraestructura vial: Vías de acceso que pueden ser de primer, segundo, tercer y cuarto orden.
- > Inmigración: Entrada de personas a un lugar diferente al de residencia habitual para radicarse de manera temporal o permanente.
- > Isoyeta: curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada
- > Jurisdicción del área de estudio: División político-administrativa del área de estudio, a nivel provincial, cantonal y parroquial.
- > La pendiente: Es el grado de inclinación de las geoformas, con relación a la horizontal, expresado en porcentaje (IEE, 2012).
- > Ladera: Declive de un monte o una altura.
- > Litología: (lito=roca, logía=estudio). Término que se aplica a las características generales de las rocas (composición, textura, etc.).
- > Llanura: Superficie extensa de la corteza terrestre sin apenas elevaciones y situada a poca altura sobre el nivel del mar. La llanura situada a una altitud considerable se denomina meseta. Llanura aluvial es la formada por aluviones en la desembocadura o en cualquier parte ancha de un valle fluvial.
- > Metabolismo: conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células de los organismos vivos, las cuales transforman energía, conservan su identidad y se reproducen.
- > Migración: Desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-administrativa.
- > Mioceno: Forma con el Plioceno el Neógeno, uno de los dos grandes períodos en que se divide la Era Terciaria (el otro es el paleógeno). Sus pisos son el Aquitaniense, Burdigaliense, Helvetiense, Tortoniense y Sarmatiense; sus fases la orogénicas, la sávida, estírica y áticas.
- > Morbilidad: Ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, indica la incidencia o prevalencia de ciertas enfermedades.
- > Mortalidad general: Número de defunciones en un determinado año por diferentes causas.

- > Mortalidad materna: Número de defunciones de mujeres entre 15 y 49 años en un determinado año por causas relacionadas al embarazo y/o parto.
- > Nivel de instrucción: Mide el curso o grado que la población de 15 años y más ha logrado alcanzar.
- > Nivel del agua subterránea. Altura en un lugar y momento determinados de la superficie freática o piezométrica de un acuífero. Paisaje: Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los ecosistemas, con elementos que dependen mutuamente y que generan un conjunto único e indisoluble en permanente evolución.
- > Nivel del agua: Distancia vertical de la superficie del agua de una corriente, lago, o embalse con relación a una cota determinada.
- > Oligoceno: Forma con el Eoceno, el Paleógeno, uno de los grandes períodos en que se divide la era Terciaria (el otro es el Neogeno).
- > Organización Social: Forma de organización de la sociedad, como expresión de soberanía popular que contribuyen a la defensa de los derechos individuales y colectivos.
- > Percepción social: Proceso por el cual las personas comprenden y categorizan el comportamiento de los demás e incluso de objetos no sociales, está influida por las creencias y las expectativas, que están limitadas por la información precisa que se obtiene de cierto tema.
- > Permeabilidad: Capacidad para trasladar un fluido a través de las grietas, poros y espacios interconectados dentro de una roca.
- > Persona con discapacidad: Toda aquella persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.
- > Población constrictiva: Población en la que hay menos personas en edades menores, se caracteriza por la baja fecundidad.
- > Población Económicamente Activa (PEA): Personas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento.
- > Población Económicamente Inactiva (PEI): Personas de 10 o más años, no clasificadas como ocupadas. Comprende las siguientes categorías funcionales: estudiantes, jubilados, personas dedicadas al quehacer doméstico, incapacitados para trabajar u otras personas que sin ejercer una actividad económica reciben ayuda pública o privada.
- > Población en edad de trabajar (PET): Todas las personas de 10 años o más a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar.
- > Población estacionaria: Población que presenta aproximadamente un igual número de personas en todos los grupos de edad, con una reducción paulatina en las edades mayores; esto ocurre en las poblaciones que han presentado una fecundidad constantemente baja.
- > Población expansiva: Población en la que hay un mayor número de personas en las edades menores, se caracteriza por su alta fecundidad.
- > Pobreza multidimensional: Pobreza medida por las privaciones del hogar, como la falta de acceso a servicios de educación, salud, vivienda, empleo, etc.

- > Porosidad: Porcentaje del volumen total de una roca constituido por espacios vacíos. La porosidad efectiva es el volumen total de los espacios porosos interconectados de manera que permitan el paso de fluidos a través de ellos.
- > Ríos Intermitentes: Son los ríos de zonas con clima desértico o seco, de caudal esporádico, en los cuales se puede estar sin precipitaciones durante años. Esto es debido a la poca frecuencia de las tormentas en zonas de clima de desierto. Pero cuando existen descargas de tormenta, que muchas veces son torrenciales, los ríos surgen rápidamente y a gran velocidad, teniendo crecidas violentas y muy breves.
- > Seguro Social Campesino: Es un seguro especializado que se encarga de dar protección en salud a la población rural que labora en el campo y la pesca artesanal.
- > Seguro Social General: Seguro que protege al asegurado contra los problemas de salud pública, protege a través de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, rehabilitación y recuperación de la salud.
- > Servicio básico: Infraestructura necesaria para una buena calidad de vida, generalmente son de dotación pública como el agua, electricidad, recolección de basura y alcantarillado.
- > Sismología: Rama de la geología que se ocupa del estudio de los sismos y de los fenómenos relacionados con ellos. La sismología aplicada produce, mediante explosiones, ondas sísmicas artificiales con el objeto de estudiar la corteza terrestre o de buscar movimientos
- > Somero/ra: muy inmediato a la superficie
- > Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales provenientes de la degradación físico - química de la roca madre y compuestos orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento.
- > Talud: Inclinación natural o artificial de la superficie del terreno, dada por la relación entre la proyección horizontal y la altura del frente del banco
- > Tasa de crecimiento poblacional: Expresa el aumento o disminución de la población en dos periodos de tiempo.
- > Tasa de natalidad: Corresponde al número de nacidos vivos en un determinado año, expresado con relación a cada 1000 habitantes en ese mismo año.
- > Tectónica: Es la especialidad de la geología que estudia las estructuras geológicas producidas por deformación de la corteza terrestre, las que las rocas adquieren después de haberse formado, así como los procesos que las originan.
- > Terraza: Superficie fisiográfica relativamente horizontal o ligeramente inclinada, limitada por una ladera ascendente y otra descendente.
- > Vivienda: Recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una persona o grupos de personas.
- > Vulcanismo: Conjunto de fenómenos y procesos que, dicen relación con la ascensión del magma y con los volcanes.
- > Zona inundada. Zona cubierta por el agua cuando el flujo de la corriente supera la capacidad de transporte del canal o a consecuencia del taponamiento del canal aguas abajo.

## 11.2 Acrónimos

|           |   |
|-----------|---|
| °C        | Grados centígrados  |
| A         | Especies de sensibilidad Alta   |
| AA CC     | Asuntos Comunitarios  |
| A.M.      | Acuerdo Ministerial   |
| Ab        | Abundante   |
| AB        | Área Basal  |
| aff.      | Término utilizado cuando el ejemplar no muestra una identificación específica segura, pero muestra una relativa baja afinidad morfológica con una especie conocida. También es necesario un trabajo detallado de análisis en el herbario/laboratorio, para terminar, clasificándola dentro de tal o cual especie, con absoluta seguridad. |
| AI        | Área de Influencia  |
| AID       | Asset Integrated Development  |
| AID       | Área de Influencia Directa  |
| All       | Área de Influencia Indirecta  |
| AMIE      | Archivo Maestro de Instituciones Educativas   |
| AnR       | Abundancia Relativa   |
| Aprox.    | Aproximadamente   |
| Ar        | Estrato Aéreo   |
| Art.      | Artículo  |
| B         | Especies de sensibilidad Baja   |
| B1        | Bosque natural intervenido  |
| B2        | Bosque secundario   |
| BCG       | Bacillus Calmette-Guerin (Meningitis)   |
| BDH       | Programa Bono de Desarrollo Humano  |
| BES       | Bombeo Electrosumergible  |
| BGU       | Bachillerato General Unificado  |
| Bi        | Bosque intervenido  |
| Bm        | Bosque Maduro   |
| BMWP/Col. | Biological Monitoring Working Party para Colombia   |
| BOP       | Preventor de Reventores   |
| BsTa03    | Bosque siempreverde de tierras bajas de tierras bajas del Tigre-Pastaza   |
| BVP       | Bosques y Vegetación Protectora   |
| C         | Cultivos  |
| C.F       | Gremio Tráfico Colectores Filtradores   |

|          |  |
|----------|--|
| CAN      | Comunidad Andina de Naciones   |
| CAP      | Circunferencia a la Altura del Pecho   |
| Carr     | Gremio Tráfico Carroñera   |
| CECIB    | Centro Educativo Comunitario Intercultural y Bilingüe  |
| CEPAL    | Comisión Económica para América Latina y el Caribe   |
| cf.      | Término utilizado cuando el espécimen de interés muestra muchas semejanzas con una especie determinada, pero que para terminar clasificándolo dentro de ella se necesita más evidencia positiva de morfología comparativa efectuada a nivel de herbario/laboratorio. |
| CITES    | Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres ( <i>Convention on the International Trade of Endangered Species</i> )   |
| cm       | Centímetro   |
| Cm       | Común  |
| CMS      | Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres  |
| CNE      | Consejo Nacional Electoral   |
| CNT      | Corporación Nacional de Telecomunicaciones   |
| Co       | Gremio Tráfico Colectores  |
| Comp.    | Componente   |
| CONDENPE | Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador  |
| COOTAD   | Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  |
| CR       | En Peligro Crítico   |
| Crn      | Gremio Tráfico Carnívora   |
| D        | Estrato Dosel  |
| DGAC     | Dirección General de Aviación Civil  |
| DAP      | Diámetro a la altura del pecho   |
| dB       | Decibeles  |
| DBO      | Demanda Bioquímica de Oxígeno  |
| DD       | Datos Deficientes  |
| DDI      | Desordenes por Deficiencia de Yodo   |
| De       | Gremio Tráfico Detritívoro   |
| Dep      | Gremio tráfico Depredadores  |
| DmR      | Dominancia Relativa  |
| DnR      | Densidad Relativa  |
| DPT      | Vacuna contra la difteria tétanos y tos ferina   |
| DQO      | Demanda Química de Oxígeno   |
| DT       | Difteria y Tétanos   |
| E        | Este   |

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| EER                  | Evaluación Ecológica Rápida                             |
| EGB                  | Educación General Básica                                |
| EI                   | Educación Inicial                                       |
| EIA                  | Evaluación de Impacto(s) Ambiental(es)                  |
| EIA/EsIA             | Estudio de Impacto Ambiental.                           |
| EN                   | En Peligro ( <i>Endangered</i> )                        |
| ENSANUT              | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición                  |
| EPT                  | Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera                  |
| F                    | Gremio Trófico Filtradores                              |
| FA                   | Fiebre Amarilla   |
| Fr                   | Gremio Trófico Fragmentador                             |
| Fru                  | Gremio Trófico Frugívoro                                |
| g                    | Gramo   |
| G                    | Sociabilidad Gregario                                   |
| GAD                  | Gobierno Autónomo Descentralizado                       |
| GPS                  | Sistema de Posicionamiento Global                       |
| ha                   | Hectáreas   |
| Hab.                 | Habitante   |
| hab./Km <sup>2</sup> | Habitante por kilómetro cuadrado                        |
| HAP's                | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos                   |
| HB                   | Hepatitis B   |
| He                   | Gremio Trófico Herbívoros                               |
| HPV                  | Virus del Papiloma Humano                               |
| I.V.I                | Índice de Valor de Importancia                          |
| ICOMOS               | Consejo Internacional de Monumentos y Sitios            |
| IEPS                 | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria      |
| IERAC                | Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización |
| IESS                 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social               |
| In                   | Gremio trófico Insectos                                 |
| INAMHI               | Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología         |
| INDA                 | Instituto Nacional de Desarrollo Agrario                |
| INEC                 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos             |
| INPC                 | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural               |
| IPM                  | Índice de Pobreza Multidimensional                      |
| ITS                  | Infecciones de transmisión sexual                       |

|                   |  |
|-------------------|--|
| IUCN              | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza                      |
| km                | Kilómetro  |
| km <sup>2</sup>   | Kilómetros cuadrados   |
| LC                | Preocupación Menor   |
| LIPPI             | Ley de Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador             |
| LOEI              | Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador                            |
| M                 | Especies de sensibilidad Media   |
| m                 | Metro  |
| m <sup>2</sup>    | Metro cuadrado   |
| m <sup>3</sup> /s | Metro cúbico por segundo   |
| MAATE             | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica                           |
| MAGAP             | Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca                      |
| MIES              | Ministerio de Inclusión Económica y Social                                     |
| mm                | Milímetro  |
| mml               | Mililitro  |
| MSDS              | Hoja de Datos de Seguridad del Material (en inglés Material Safety Data Sheet) |
| msnm              | Metros sobre el nivel del mar  |
| MSP               | Ministerio de Salud Pública  |
| N                 | Norte  |
| N                 | Número de especies   |
| N/A               | No Aplica  |
| N/D               | No hay datos   |
| N/R               | No Reportado   |
| NBI               | Necesidades Básicas Insatisfechas  |
| Nec               | Gremio Tráfico Nectarívora   |
| Ns/Nr             | No sabe No responde  |
| NT                | Casi Amenazada   |
| NTE               | Norma Técnica Ecuatoriana  |
| OEA               | Organización de Estados Americanos   |
| OIT               | Organización Internacional de Trabajo  |
| Omn               | Gremio Tráfico Omnívora  |
| OMS               | Organización Mundial de la Salud   |
| OPS               | Organización Panamericana de la Salud  |
| OPV               | Vacuna antipoliomielítica oral   |
| P                 | Pastizales   |

---

|          |   |
|----------|---|
| PAI      | Programa Ampliado de Inmunizaciones   |
| PC       | Poco Común  |
| PDC      | Plan de Contingencias   |
| PDOT     | Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial                                  |
| PEA      | Población Económicamente Activa   |
| PEI      | Población Económicamente Inactiva   |
| PET      | Población en Edad de Trabajar   |
| PFE      | Patrimonio Forestal del Estado  |
| Pi       | Abundancia Relativa   |
| PNED     | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                              |
| ppm      | Partes por millón   |
| PRAS     | Programa de Reparación Ambiental y Social                                       |
| QBR      | Índice de Calidad del Bosque de Ribera  |
| QCA      | Herbario de la Pontificia Universidad Católica (Escuela de Biología)            |
| RR HH    | Recursos Humanos  |
| R.O.     | Registro Oficial  |
| Ra       | Rara  |
| RAOHE    | Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador       |
| RCODA    | Reglamento del Código Orgánico del Ambiente                                     |
| REDATAM  | Sistema integrado de consultas  |
| Rs       | Gremio Tráfico Raspadores   |
| RUOSC    | Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil                           |
| S        | Sociabilidad Solitario  |
| S/d      | Sin dato  |
| S/N      | Sin nombre  |
| SAE      | Servicio de Acreditación Ecuatoriano  |
| SADA     | Sistemas de Abastecimiento y Distribución de Alimentos                          |
| SENAGUA  | Secretaría Nacional del Agua  |
| SENESCYT | Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación              |
| SICES    | Sistema Integrado de Conocimientos y Estadística Social del Ecuador             |
| SIISE    | Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador                           |
| SIPCE    | Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano                      |
| SNAP     | Sistema Nacional de Áreas Protegidas  |
| Sot      | Estrato Sotobosque  |
| sp.      | Término usado cuando el espécimen aún no ha sido identificado hasta este nivel. |

|             |  |
|-------------|--|
| SRP         | Vacuna triple viral  |
| SubD        | Estrato Subdiesel  |
| SUIA        | Sistema Único de Información Ambiental   |
| SUIOS       | Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales                |
| T           | Transectos lineales  |
| TAPS        | Técnicos de Atención Primaria de Salud   |
| Te          | Estrato Terrestre  |
| Ton.        | Toneladas  |
| TPH         | Total Petroleum Hydrocarbon (Hidrocarburos Totales de Petróleo en español)     |
| TULSMA      | Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente          |
| UECIB       | Unidad Educativa Comunitaria Intercultural y Bilingüe                          |
| UICN        | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza                      |
| UNESCO      | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| UTM         | Universal Transversal Mercator   |
| Va          | Vegetación arbustiva   |
| VET         | Valor Económico Total  |
| VIH         | Virus de Inmunodeficiencia Humana  |
| VPN         | Valor Presente Neto  |
| VU          | Vulnerable   |
| WGS84       | <i>World Geodetic System 1984/</i> Sistema Geodésico Mundial 1984              |
| Workover/WO | Reacondicionamiento de Pozo  |